МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.04. 2015р. № 05.03.02-04/ 33640

Акрилова шпаклівка, шпаклювально-клеюча суміш та грунтовка виготовлені відповідно до ДСТУ Б В. 2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.30.11.700
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво: виготовлення та монтаж фасадних декоративних елементів з полістиролу, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Граф Груп», Україна, 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 4-г, 83, код ЄДРПОУ: 27290051
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Граф Груп», Україна, 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 4-г, 83, код ЄДРПОУ: 27290051
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК (мг/м³): акрилонітрилу – 0,5 (2 клас небезпеки, «п», А), полімерів та сополімерів на основі акрилових та метакрилових мономерів – 10 мг/м³ (аерозоль, 4 клас небезпеки) згідно вимог СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». При попаданні на шкіру та слизові оболонки суміші чинять подразнюючу дію.
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку, рекомендацій виробника. Контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони працюючих здійснюється за діючими МВ (методичними вказівками) згідно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиеические требования к воздуху робочей зоны». Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту шкіри, органів дихання.
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Акрилова шпаклівка, шпаклювально-клеюча суміш та грунтовка виготовлені відповідно до ДСТУ Б В. 2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу або продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 28 липня 2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua; секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 8628 від 27.07.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.07. 2015 року № 05.03.02-03/ 35640

Акрилова шпаклівка, шпаклювально-клеюча суміш та грунотовка виготовлені відповідно до ДСТУ Б В. 2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови»

Найменування продукції	Марка продукту
Акрилова ,безцементна, шпаклівка для фасадного декору з полістиролу	Merolith D10
Акрилова ,безцементна, еластична шпаклівка для фасадного декору з полістиролу	Merolith D10f
Акрилова ,безцементна, еластична шпаклівка для фасадного декору з полістиролу	Merolith Q10
Акрилова, безцементна,шпаклівка з підвищеним показником еластичності для гнучких елементів фасадного декору з полістиролу	Merolith D4 Flex
Акрилова,безцементна, шпаклювально клеюча Суміш з підвищеннім показником еластичності для обробки стиків між полістирольними елементами	Merolith S1
Акрилова,безцементна ,еластична шпаклівка для Фасадного декору з полістиролу для нанесення Розпилювачем	Merolith R15
Акрилова ,безцементна ,шпаклювально клеюча Суміш для закрілення елементів з полістиролу До фасаду будівлі	Merolith S95
Акрилова,універсальна грунтовка, для підготовки монтажних поверхонь Та обробки декоративних елементів	Merolith H10
Акрилова,армуюча грунтовка для укріплення монтажних поверхонь та поверхні декоративних елементів	Merolith H15
Акрилова, безцементна, шпаклівка для полістиролу. Реставраційна суміш.	Merolith R1

Державна установа
"Інститут медицини праці НАМН України"
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 8628 від 27.07.2015 року

Заступник Голови експертної комісії _____ Чернюк В. І.